



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

**УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА**

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”

Настоящата документация е изготвена на основание чл. 17 от Постановление № 55 на Министерският съвет от 12 март 2007 г.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

в процедура по открит избор на изпълнител

с обект:

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”

Уважаеми Дами и Господа,

Надяваме се, че настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и подготвите своите предложения за участие в тази процедура по **Постановление № 55** на Министерският съвет от 12 март 2007 г. (ПМС №55)

Кандидатите в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в Документацията.

Офертите на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 часа до изтичане на срока, посочен в пояснителния документ, на адрес: гр. София, ул. Янтра 12, ет. 1,

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към Димитър Тафров на тел. 02/ 944 7223

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

- I. Условия за участие;
- II. Гаранции;
- III. Изисквания за изготвяне и представяне на офертите;
- IV. Необходими документи;
- V. Описание на поръчката. Условия за изпълнение. Технически спецификации;
- VI. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите;
- VII. Критерии и методика за оценка на офертите;
- VIII. Обявяване на решението на Бенефициента. Прекратяване на процедурата;
- IX. Сключване на договор;
- X. Други условия.

Приложения:

1. **Решение** за откриване на процедура по чл. 7 от ПМС № 55
2. **Приложение № 1** – Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител;
3. **Приложение № 2** – Пояснителен документ по чл. 15, ал. 1;
4. **Приложение № 3** – Изисквания към офертите;
5. **Приложение № 4** – Оферта;
6. **Приложение № 5** – Ценова оферта;
7. **Приложение № 6** – Техническа оферта;
8. **Приложение № 7** – Декларация на кандидата;
9. **Приложение № 8** – Декларация за качество по образец;
10. **Приложение № 9** – Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката;
11. **Приложение № 10** – Проект на договор;
12. **Приложение № 11** - Декларация за съгласие на подизпълнител/и (ако се предвиждат да участват за изпълнение на поръчката).
13. **Приложение № 12** - Методика за оценка.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки кандидат може да представи само една оферта, с която участва в процедурата. Не се допуска представянето на различни варианти. Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелно оферта.

Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на бенефициента. Кандидат, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

1. Представената оферта е постъпила в незапечатан плик или в нарушена цялост.
2. Представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.
3. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 35, ал. 3 от **Постановление № 55** на Министерският съвет от 12 март 2007 г., описани в документацията;
4. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Бенефициента;
5. Не може да участва в процедура за възлагане на открит избор кандидат, който:
 - 5.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
 - 5.2. е обявен в несъстоятелност;
 - 5.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
 - 5.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и в случай че кандидатът е чуждестранно лице и се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си;
 - 5.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 - 5.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;

6. Изискванията по т. 5.1 и 5.5 се отнасят за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
7. Кандидатът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 5.1, т. 5.2, т. 5.3, т. 5.4, т. 5.5, и т. 5.6 с декларации. При подписване на договора при открит избор, кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи удостоверения от съответните компетентни органи по т. 5.1, т. 5.2, т. 5.3, т. 5.4, и т. 5.6 или нотариално заверени копия на посочените документи. В противен случай договор за изпълнение на поръчката не се сключва с кандидатът, определен за изпълнител.
8. При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на изискванията на които отговаря основният кандидат по т. 6 и да представят необходимите документи по т. 7.
9. Всеки кандидат е длъжен да обяви писмено пред бенефициента промените в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на откритата процедура.

Бенефициентът има право по всяко време да проверява заявените от кандидатът данни в представената оферта.

II. ГАРАНЦИИ

A. Гаранция за участие

1. Кандидатите представят гаранция за участие в откритата процедура представляваща парична сума в размер на 6600 /шест хиляди и шестстотин лева/ лева. Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на „Междинна станция” ООД със следния текст на банковия документ – „Гаранция за участие на процедура по открит избор”:

IBAN: BG54RZBB91551060344803

BIC: RZBBBGSF

При Банка: Райфайзенбанк

2. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа от Бенефициента в случаите когато Изпълнителят:
 - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
 - оспори решението на бенефициента - до решаване на спора;
 - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на поръчката в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на поръчката.
 - когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

3. Сумите, внесени като гаранции за участие от кандидатите се освобождават от Бенефициентът без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
4. Условиата и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на поръчката.

Б. Гаранция за изпълнение

1. Кандидатът, определен за Изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение.
2. Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на „Междинна станция” ООД със следния текст на банковия документ – „Гаранция за изпълнение на процедура по открит избор”:

IBAN: BG54RZBB91551060344803

BIC: RZBBBGSF

При Банка: Райфайзенбанк

3. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Бенефициента след приключване на договора и при условията посочени в него.
4. Бенефициентът освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

III. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от бенефициентът и се връща на кандидата.

Офертите трябва да бъдат адресирани до „Междинна станция” ООД с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Янтра 12, ет.1. Офертите се подават лично от кандидата, негов законен или надлежно упълномощен представител на място на посоченият адрес от 10:00 ч до 17:00 ч всеки работен ден или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до изтичане на крайния срок. Законните представители се легитимират с лична карта и копие от съдебно решение за регистрация и/или решение за вписване на промени. Упълномощени представители се легитимират с лична карта и депозират изрично с нотариално заверено пълномощно или копие от общо търговско пълномощно с нотариална заверка.

2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик /плик „А”/. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена се представя в плик “А”.
3. Върху плик “А” трябва да бъде отбелязана следната информация:

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

**„Междинна станция” ООД
Гр.София, ул.Янтра 12, ет.1**

за участие в процедура за открит избор на изпълнител на поръчка с предмет :

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”

- Име, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на кандидата.
 - Следното предписание: **"Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране"**.
 - Предложението се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на бенефициента.
 - Допуска се участие на подизпълнители.
 - Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложения образец, като няма да се приемат варианти попълнени на ръка. Офертата не трябва да съдържа механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.
 - Подаването на предложение означава, че кандидатът, приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на предложението.
4. При приемане на офертата върху **плик “А”** се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
5. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва
- 5.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.
- 5.2. Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник или почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден.
6. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език от заклет преводач.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Съдържание на плик “А”:

1. Документи за регистрация – Заверено от кандидата копие от съдебно решение за първоначална регистрация на юридическите лица / документ за самоличност – копие на личната карта на кандидата за физически лица;

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

2. Удостоверение за актуално състояние
3. Информация (справка) свободен текст за общия оборот на участника и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, през последните три финансови години.
4. Доказателства за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката през последните три финансови години (2009, 2010, 2011) – копия на договори и справка-декларация свободен текст за изпълнени договори с посочени суми и контрагенти, придружени с препоръки за добро изпълнение.
5. заверено копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходните 3 /три/ финансови години (2009, 2010, 2011);
6. документ за внесена гаранция за участие;
7. декларации по образец по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от ПМС №55;
8. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;
9. срок за изпълнение;
10. оферта по образец;
11. техническа оферта с отбелязани срок на доставка, Гаранционно обслужване и предложение за срок за реакция при повреда;
12. Ценова оферта – попълнена ценова оферта по образец, подписана и подпечатана от лицето, което представлява кандидата;
13. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;
14. проекто–договор – не се попълва, но се подава.
15. нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява кандидатът в процедурата (*ако се предвижда от кандидата*);
16. други документи от кандидата доказващи квалификацията на персонала на изпълнителя и валидни сертификати по ISO или еквивалентен.
17. Декларация за съгласие на подизпълнител/и (ако се предвиждат да участват за изпълнение на поръчката)
18. Декларация за качество
19. Техническа оферта /по образец/, с подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Бенефициента за изпълнение предмета на поръчката, посочени в Техническата спецификация. Офертата следва да съдържа информация по всички показатели, заложи в методиката за оценка.
20. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от крайния срок за подаване на предложения.

В случай, че се предвижда участието на подизпълнители задължително се посочва стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предметът на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител

V. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

1. Описание на поръчката.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Предметът на поръчката е:

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”

2. Условия за изпълнение.

Изпълнителят трябва да осигури в срок цялото оборудване и необходимият за функционирането му софтуер съгласно предложената оферта, при спазване условията на договора за доставка и всички допълнителни изисквания, описани в оперативните ръководства на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”.

Плащането се извършва по посочения срок и график в офертата му.

Изпълнителят, подsigурява гаранционно и извънгаранционно обслужване, като времето за реакция при повреда на доставените артикули е по посочения срок и график в офертата му.

Транспортните и товаро-разтоварните разходи за доставката, както и при нужда за сервизното обслужване са за сметка на Изпълнителя. Доставката трябва да бъде извършена до посочения адрес от представително лице на „Междинна станция” ООД.

Изпълнителят подsigурява за своя сметка квалифицирани експерти, които ще провеждат обучението на персонала за работата с доставеното оборудване.

3. Технически спецификации.

Наименование, описание и технически параметри на продуктите за доставка по **Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността на Междинна станция ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието”**

№	Наименование на актива	К-во	Минимални технически и функционални характеристики
1.	Комплект обективи с променливо фокусно разстояние, блок за управление на обективи с променливо фокусно разстояние, мотор за управление на обективи с променливо фокусно разстояние,	1	КОМПЛЕКТА СЪДЪРЖА 1- обектив 16 - 42мм ОБЕКТИВ покриващ стандарта S35 5K и тежест на обектива в рамките на 2,2 кг и PL фасунга за захват към камерата 2-обектив 30 - 80мм

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

	кабел за мотора за управление		<p>ОБЕКТИВ покриващи стандарта S35 5K и тежест на обектива в рамките на 2,2 кг и PL фасунга за захват към камерата, с възможност и за дистанционно управление</p> <p>3. Блок за управление на обектива, - захранване 12 волта, да може да работи дистанционно, регулиране и програмиране на скоростта на движение на мотора</p> <p>4. Мотор със зъбни колела, със стъпка 0,8 мм. С модулна концепция, с разкачащ сев кабел и възможност колелото да бъде захващано от двете страни, възможност за окачване на различни стандарти тръби 19 и 15мм.</p>
2.	Комплект устройство за дистанционно управление на фокуса, относителния отвор на обектива, контролер за дистанционното управление на фокуса, мотор за обектива към дистанционното управление на фокуса	1	<p>Комплектът съдържа:</p> <p>1. Устройство за дистанционно управление: - с възможност за управление на 3 канала. - захранване 12 волта</p> <p>2. Контролер за устройството - с възможност за съвместимост с LDS обективи (с висока резолюция и контраст)</p> <p>3. Мотор към устройството - моторите да са с модулна концепция и отделни кабели</p>
3.	Сървър за управление на дискови масиви и на монтаж на информация чрез XSAN & SAN технология	1	<p>- процесор-</p> <ul style="list-style-type: none"> o 1 x Quad-Core Intel Xeon Westmere 2,8 GHz или еквивалентен ; <p>- Кеш памет –</p> <ul style="list-style-type: none"> o L3- 12MB на всеки процесор <p>- оперативна памет –</p> <ul style="list-style-type: none"> o 8GB 1066MHz, o тип DDR3, ECC SDRAM, fully buffered; o възможност за upgrade до 32GB o интегриран контролер на паметта <p><i>Сървърна операционна система базирана на Unix ядро поддържаща следните услуги (SMB/CIFS,</i></p>

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

		<p>IPP), UNIX and Linux (NFS, LPR/LPD), Internet (FTP, WebDAV), Справочни услуги: Open Directory (OpenLDAP, Kerberos, SASL), NT Domain Controller (Samba 3), Backup Domain Controller (BDC), LDAP directory connector, Active Directory connector, BSD configuration files (/etc), RADIUS, Емайл Услуги: SMTP (Postfix), POP and IMAP (Cyrus), SSL/TLS encryption (OpenSSL), mailing lists (Mailman), WebMail (SquirrelMail), junk mail filtering (SpamAssassin), virus detection and quarantine (ClamAV), Calendaring: iCal Server (CalDAV, iTIP, iMIP); Компютърно споделяне и дистрибуция: Xgrid 2, Networking and VPN: DNS server (BIND 9), DHCP server, NTP server, Firewall (IPFW), WINS, VPN server (L2TP, PPTP), Поддържани файлови системи : HFS+ (journaled, case sensitive), read-only UFS and ZFS, Web hosting: Apache web server (2.2 and 1.3), SSL/TLS (OpenSSL), WebDAV, PHP (5.2), Perl (5.8.8), Ruby (1.8.6), Rails (1.2.3), MySQL 5, Capistrano, Mongrel; Поддържани услуги за споделяне: Wiki Server (RSS), iChat Server 2 (Jabber/XMPP), Професионални допълнения : automatic recovery, file system journaling, IP failover, Software RAID, disk space monitor, Програмни Услуги: Apache Tomcat (6), Java Virtual Machine (J2SE), Apache Axis (SOAP), WebObjects 5.4 или еквивалентно</p> <p>Deployment; Подкаст базирани Услуги :</p> <p>Podcast Producer 2</p> <p>Podcast Capture</p> <p>Podcast Composer</p> <p>Медиина дистрибуция</p>
--	--	---

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междина станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>QuickTime Streaming Server</p> <p>QuickTime Broadcaster</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ - <i>Фиксиран диск</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 x 1TB Serial ATA 7200rpm 3GB/s - <i>Оптичен диск</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 18x Double Layer ○ DVD±R ○ DVD±RW ○ CD-RW - <i>Графична карта :</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Интерфейс PCI express 2.0 ○ Процесор - ATI Radeon HD 5770 или еквивалентен ○ Памет - 1GB тип GDDR5 ○ Изходи – <ul style="list-style-type: none"> ▪ PCI Express 2.0 ▪ 2 x Minidisplay Port outputs ▪ 1 x Dual link DVI - <i>портове за комуникация :</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 x open full-length PCI Express 2.0 с механическа поддръжка на 16-line карти, 300W комбинирана мощност за всички PCI Express слотове ○ 4 x FireWire 800 ports ○ 5 x USB (версия min. 2.0) ○ headphone с minijack и вътрешен говорител ○ 1 x optical digital input and output (TOSLINK) или еквивалентна ○ 1 x analogue stereoline-level I&O minijacks ○ 1 x Multichannel audio Mini Display Port - <i>LAN :</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 x 10/100/1000BASE - T Ethernet вградени ○ 1 x AirPort Extreme 802.11n Wi-Fi; ○ 1 x Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) - <i>Карта за оптична връзка:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 x Dual Channel 4GBFiber Channel PCI Express card ○ 1 x Quad Channel 4GBFiber Channel PCI Express card - <i>Свободни позиции – open buys:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 x optical drive ○ 4 x internal HDD drive carries
--	--	--	---

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>- <i>Програмируема оптическа мишка</i> - <i>Клавиатура с полета за цифров набор</i></p> <p><u>Или по-добри от посочените спецификации</u></p> <p>Инсталиране и конфигуриране :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На място от оторизиран от производителя сервиз <p>Гаранция и гаранционно обслужване :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Срок – 12 мес. • Обслужване на място от оторизиран от производителя сервиз <p>Време за реакция – 3 часа</p>
4.	Професионален дисплей за цветна корекция, монтаж и композитинг на видео продукция	2	<p>Размер и тип на панела:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24.1" / 61 cm (611 mm diagonal); VA (with overdrive circuit) • IPS (with overdrive circuit) <p>Резолюция:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1920 × 1200 (16:10 aspect ratio) <p>Ъгъл на зрителното поле :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 178°, 178° (при контраст 10:1) <p>Цветове (maximum) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVI: 16.77 милиона от палитра от 68 милиарда; • DisplayPort: 1.07 милиарда от палитра от 68 милиона <p>Pixel pitch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.270 × 0.270 mm <p>Brightness :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 270 cd/m2 (maximum) • 120 cd/m2 or less (recommended) <p>Contrast ratio :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 850:1 <p>Response time :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gray-to-gray: 6 ms, black-white-black: 12 ms <p>Input/Output ports:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVI-I 29 pin × 2 (with HDCP), DisplayPort (with HDCP) • 1 upstream, 2 downstream / USB 2.0 <p><u>Или по-добри от посочените спецификации</u></p> <p>Инсталиране и конфигуриране :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На място от оторизиран от производителя сервиз

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>Гаранция и гаранционно обслужване :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Срок – 12 мес. •Обслужване на място от оторизиран от производителя сервис <p>Време за реакция – 3 часа</p>
5.	Комплект Дисков Масив за работа и съхранение на аудио и видео файлове и оптичен кабел	1	<p>1.Капацитет:</p> <ul style="list-style-type: none"> •32TB (16 x 2TB) <p>Тип хард-драйв:</p> <ul style="list-style-type: none"> •16 Hot-swappable, <p>Подържани системи за форматиране и пренос на данни :</p> <p>HFS+ (journaled, case sensitive), read-only UFS and ZFS</p> <p>Host Interface:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dual 4Gb FC channels <p>Тип система:</p> <ul style="list-style-type: none"> •2U Rack-Mount <p>RAID архитектура:</p> <ul style="list-style-type: none"> •MCC 64 bits processor Proprietary PCI-X 2.0 •Polynomial ASIC to support high performance RAID 6 function <p>RAID показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> •RAID levels 0, 1, 3, 5, 0+1, 6, & JBOD Multiple RAID selections •Online RAID level / stripe size migration, Online Array roaming, Online volume set expansion •Online capacity expansion and RAID level migration simultaneously <p>RAID Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Firmware embedded Web browser-based RAID manager via built-in 10/100 Ethernet port •Firmware embedded manger via RS-232 port •Firmware embedded manager through LCD control panel, Field-upgradeable firmware from flash ROM <p>Monitoring Indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> •System status indication through LCD, LED and alarm buzzer •All system status can be monitored via Firmware-embedded Web browser-based RAID manager

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>Операционна система:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Независима Unix базирана операционна система <p>Системни изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mac OS X, Linux & Windows XP/Vista compatible или еквивалентни <p>2. Оптичен Кабел : FC 100m 62.5/125</p> <p>Инсталиране и конфигуриране :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На място <p>Гаранция и гаранционно обслужване :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Срок – 36 мес. • Обслужване на място <p>Време за реакция – 3 часа</p>
6.	Софтуер за аудио-визуален монтаж и графична обработка на 2D & 3D ефекти	1	<p>Софтуерен пакет, поддържащ следните формати и възможности :</p> <p>Видео Формати :</p> <p>DV, HDV, Sony XDCAM, XDCAM EX, XDCAM HD, Panasonic P2, and AVCHD, Apple ProRes, .mov, QuickTime,</p> <p>Поддържани камерни формати :</p> <p>P2, XDCAM, XDCAM EX and XDCAM HD, and AVCHD, RED R3D</p> <p>Поддържани технологии :</p> <p>OpenGL, iOS support, Unix, Podcast</p> <p>Да предлагат възможност за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Завършване на работния процес с работа с всички познати формати, като това да позволява пре-конвертирането на материал който да влезе в другите софтуери за пост-продукция - Добра възможност за работа с текст - Работа с вектори - Възможност за рисуване (често необходимо при създаване на изкуствен терен)
7.	Софтуер за моделиране, анимация, рендеринг и композиране	1	<ul style="list-style-type: none"> - Притежава тулове за бързо моделиране на 3d обекти

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<ul style="list-style-type: none"> - Система за анимация - Костна система за раздвижване на органични същества - Particle System за симулация на природни явления <p>Минимални хардуерни изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel® Pentium® 4 1.4 GHz or equivalent AMD® processor with SSE2 technology* или еквивалентни - 2 GB RAM (4 GB recommended) - 2 GB swap space (4 GB recommended)** - 3 GB free hard drive space - Direct3D® 10 technology, Direct3D 9, or OpenGL-capable graphics card† (256 MB or higher video card memory, 1 GB or higher recommended) - Three-button mouse with mouse driver software - DVD-ROM drive - Microsoft® Internet Explorer® 8.0 internet browser or higher or Mozilla® Firefox® 3.0 internet browser or higher или еквивалентно - Internet connection for web downloads and Autodesk® Subscription-aware access или еквивалентно
8.	Софтуер за 3D много канален, много-изгледен, поддържащ EXR обекти композитинг	1	<ul style="list-style-type: none"> - Високо адаптивен, - Използва мулти-канален режим на цветове (възможност за работа с всеки цвят по отделно в RGB среда) - висока скорост на работа с големи 32-bit изображения - висок диапазон за композиране - мултифункционален работен процес даващ възможност на артиста да завършва задачите с лекота.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>Минимални хардуерни изисквания:</p> <p>Intel® Pentium® 4 1.4 GHz or equivalent AMD® processor with SSE2 technology или еквивалентно</p> <p>5 GB disk space available for caching and temporary files</p> <p>512 MB RAM (minimum requirement)</p> <p>Workstation-class graphics card, such as NVIDIA Quadro series, ATI FireGL series, R3D Rocket, or newer. Driver support for OpenGL 2.0.</p> <p>To enable optional GPU acceleration of certain effects, you need OpenGL 2.0 with support for floating point textures and GLSL.</p> <p>Display with at least 1280 x 1024 pixel resolution and 24-bit color</p> <p>Three-button mouse</p>
9.	Плъгин за рендване софтуер са рендиране с възможности за CPU и GPU рендеринг	1	<ul style="list-style-type: none"> - Ориентиран към мулти-платформи за работа - Използва пълния брой на ядрата в процесора - Използва система за рендер на части - Използва природни закони при рендер на сянки, светлини, пречупване на светлина - Дава възможност за добавяне на собствени скриптове улеснявайки персонализирането на работата на артиста
10.	UPS – устройство за непрекъсваемо захранване	1	<p>Тип :</p> <ul style="list-style-type: none"> •On-Line Double Conversion <p>Формат :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Convertible (Rack/tower) <p>Мощност :</p> <ul style="list-style-type: none"> •3000(VA)/2700(W) <p>Входове :</p> <ul style="list-style-type: none"> •USBS (USB+Serial) <p>Тип изводи :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Hard Wire <p>Системни изисквания</p> <ul style="list-style-type: none"> •Windows 95 or higher, Mac OS X или

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>еквивалентно</p> <p><u>Или по-добри от посочените спецификации</u></p> <p>Инсталиране и конфигуриране :</p> <ul style="list-style-type: none"> • На място <p>Гаранция и гаранционно обслужване :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Срок – 24 мес. • Обслужване на място <p>Време за реакция – 3 часа</p>
11.	Автономен компютърен шкаф с прозрачна врата за дисков масив	1	<p>Параметри :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формат 19" • минимум 27U • Разклонител 8-way Socket Panel Шуко (1U) • 19in. аранжиращ панел със скоби 40x80 1U • Фиксиран рафт 650 мм 1U <p>Блок 2 вент.за таван с термостат /18-42U Racks/</p>
12.	Преносими постпродукционни работни станции с 13-инчов дисплей	2	<p>Тяло (кутия) : алуминиево еднокорпусно тяло</p> <p>Процесор : двудрен 2.4GHz/3MB кеш или по-добър</p> <p>Памет: 4GB 1333MHz DDR3</p> <p>Дисплей : 13.3" 1280 by 800 resolution Матиран дисплей</p> <p>Памет : 256MB</p> <p>Максимални Размери и тегло: 2.74cm x 33.03cm x 23.17; тегло 2.13 kg</p> <p>Портове : 1 x Mini Display Порт, , 2 x USB 2.0 ports, камера</p>
13.	Преносими постпродукционни работни станции с 15-инчов дисплей	3	<p>Тяло (кутия) : алуминиево еднокорпусно тяло</p> <p>Процесор : четири ядрен 2.2GHz/6MB кеш или по-добър</p> <p>Памет: 4GB 1333MHz DDR3</p> <p>Дисплей : 15" HD 1680-by-1050 resolution Матиран дисплей</p> <p>Памет : 1GB GDDR5</p> <p>Максимални Размери и тегло: 2.41cm x 36.4cm</p>

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

			<p>х 24.9; тегло 2.54 kg</p> <p>Портове : 1 x Tunderbolt, 1 x FireWire 800 (up to 800 Mbps),</p> <p>2 x USB 2.0 ports (up to 480 Mbps), SDXC слот за карти</p>
14.	Дигитален фотоапарат - с комплект обективи	1	<p>1.</p> <p>пълен размер на сензора 36мм x 24мм</p> <p>Начин на захващане М байонет с допълнителен сензор за 6 bit кодиринг.</p> <p>18.5 мегапиксела,</p> <p>CCD чип,</p> <p>Фотоапарат с rangefinder system.</p> <p>ОБЕКТИВИ:</p> <p>2. С фокусно разстояние 21мм Т 1.4 , покриващ 36мм x 24мм матрица и захващане чрез М байонет</p> <p>3.С фокусно разстояние 75мм Т 2.0, покриващ 36мм x 24мм матрица и захващане чрез М байонет</p> <p>4.С фокусно разстояние 50мм Т 0.95, покриващ 36мм x 24мм матрица и захващане чрез М байонет</p>
15.	Много канална звукозаписна система	1	<p>-Поддръжка на 44,1 , 48, 88.2, 96, 192 kHz - 24/16 bits</p> <p>-48 аналогови входове и изходи</p> <p>-до 192 вътрешни канала при 48 kHz</p> <p>-7 U при 19” окачване</p> <p>-RAID архитектура на вътрешното дисково пространство</p> <p>-Видео плейбек директно от таймлинията</p> <p>-9 пинов протокол за управление</p>

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<ul style="list-style-type: none"> -EuCon/HUI съвместимост -PCIe архитектура на коопроцесорните карти, - -съвместима с OMF, AAF, MXF, PTS проекти, -запис на до 96 моно канала при резолюция 96kHz, -48 аналогови входове и изходи, -ниска латенция (под 2 милисекунди), -съпътстващ софтуер за монтаж, запис и смесване на аудио, -интегрирано възпроизвеждане на видео, -генериране на уърд блок, -9 пинов протокол за управление
16	Репортажна видеокамера	2	Shoulder Mount Full-HD & SD* Camcorder with SxS PRO Solid State Recording, 2/3-inch sensors
17	Карта за разширяване на възможностите за формат на запис	2	SD Option Board
18	32 гигабайта карта с памет	4	Карта с памет SxS-1A серия. 32GB SxS-1A memory card for XDCAM EX за запис на видеоматериал с капацитет 32 гигабайта
19	64 гигабайта карта с памет	2	Карта с памет SxS-1A серия. 64GB SxS-1A memory card for XDCAM EX
20	Четец за карти	2	<ul style="list-style-type: none"> Слот съвместим с карта с памет и USB интерфейс. ExpressCard/34 slot x 1 Computer Interface High-speed USB (USB 2.0 compliant) Data Transfer Rate 160 Mb/s (Write), 240 Mb/s (Read) # Video Output DC in: EIAJ x 1 # USB mini (B) x 1 # ExpressCard/34 slot x 1

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			Remote Control Not Applicable Power Requirements DC IN: 12 V (for supplied MPA-AC1 AC adapter); Power consumption 3W
21	Нормален обектив за видео камера	2	Нормален обектив за видео камера с висока резолюция. Минимално фокусно разстояние 7.6мм. и 18кратно приближаване. w/o extender
22	Комплект батерии за видеокамера и зарядно устройство към тях	2	Всеки един комплект съдържа: <ul style="list-style-type: none"> 1бр. зарядно устройство (2 Ch. ENDURA Sequential Fast Charger with built-in AC Adaptor (60W)) с възможност за включване на 2бр. батерии <p>2бр. Батерии за видео камера стандарт: V-Mount, 14.8V 93Wh, презареждаема.</p>
23	Светодиодно репортажно осветление	2	Светодиодно репортажно осветление с възможност за закрепване върху камера и ползваща захранване от батерията на камерата. Цветна температура 5600K. Вграден контрол на интензитета на светене.
24	Адаптор за закрепване на видеокамера към статив	2	Адаптор за закрепване на видеокамера към статив. 11.1 x 1.1 x 3.3" (282 x 27 x 80mm)
25	Статив	2	Статив за видеокамера с флуидна глава и телескопичен трипод с максимално натоварване до 14кг. DV 12 SB fluid head + tripod DA 100 L + spreader SP 100 + cover 100 II
26	Комплект защитни калъфи за камера	2	Комплекта съдържа: <ul style="list-style-type: none"> 1 бр. текстилна чанта за камера с възможност за съхранение и на допълнителните аксесоари на камерата <p>1бр. прозрачен дъждобран за репортажна камера, който освен че предпазва камерата , позволява</p>

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			и снимки при неблагоприятни климатични условия.
27	Аудиокомплект микрофони за репортажна видеокамера	2	<p>Всеки комплект съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 бр. микрофона тип „брошка”, позволява запис на звук при диалог между двама души. С кръгова диаграма на насоченост. Clip-on microphone for SK 100 G3, SK 300 G3 and SK 500 G3, condenser, omni-directional • 1бр. микрофон тип „дръжка” позволяващ запис на звук при водене на интервю от репортер с група хора. Кардиоидна диаграма на насоченост и вграден предавател <p>И необходимите към тях устройства за пренос на сигнала между камера и микрофон</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2бр. приемници за микрофон с батерийно захранване. EK 300 IEM G3 – 1 EK 300 IEM G3 diversity receiver; 1 IE 4 earphones; 2 AA-size batteries <p>2 бр. Предаватели с вход за микрофон тип „Джобен”, батерийно захранване</p>
28	Широкоекранен монитор	1	<p>Широкоекранен монитор с диагонал на екрана 9 инча и цифрови входове: 3G dual link: HD-SD/SDI, HDMI</p> <p>Възможност за захранване от батерия V-mount.</p>
29	Преносимото осветление	2	<p>Преносимото осветление представлява куфар с по три осветителни тела по 650 W</p>
30	Монтажен компютър	2	<p>Монтажен компютър</p> <p>Intel® Xeon® 3500 Series, ECC Memory – 24GB, HDD - 8TB, Quadro FX4800 или еквивалентно Single Six Core, 3.33 GHz, 6GB, NVIDIA Quadro 2000 или еквивалентно с подходяща операционна система</p>
31	24 инчов LCD монитор	4	LCD монитор

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			24-inch LCD Monitor DVI-I, HDMI, DisplayPort, Component Video, S-Video, and Composite Video, 400 cd/m ²
32	Широко екранен монитор	1	Широкоекранен монитор с пълна висока резолюция 1920 x 1080, диагонал на екрана 21.5 инча и цифрови входове. 21.5-inch Widescreen Entry-level LCD Monitor/w SDI
33	Аудио монитор	2	Два броя за ляв и десен канал Amplifier power /ch Bass 40 W Midrange - Treble 40 W
34	Софтуер за монтаж	2	Media Composer Software v 5.5 with Software Licensing for PC and Mac - End User
35	Софтуер за обработка на видео, изображения и др.	1	Софтуер за обработка на видео, изображения и др. - Софтуер за обработка на видео, изображения и др. със специфични възможности. В пакета влизат няколко програми за визуална обработка на снимков и видеоматериал.
36	Софтуер за добавяне на ефекти	1	Софтуер за добавяне на ефекти - Специализиран за работа с монтажни програми. Дава възможност за визуална и аудио обработка на видеоматериали, позволява добавяне на цветни корекции и много други възможности, които не могат да бъдат осъществявани само чрез монтажните програми.
37	софтуер за конвертиране на файлове	1	софтуер за конвертиране на файлове - Специализиран софтуер за конвертиране на файлове. Конвертира всякакви видове файлове, което позволява ги прави съвместими с монтажните програми. В противен случай не могат да бъдат обработвани.
38	Фотоапарат	1	* 21.1 Megapixel Full-Frame Sensor

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<ul style="list-style-type: none"> * 3.0" High Resolution LCD Display * Live View Mode * 1080p Movie Mode * Dust & Weather-Resistant * Self Cleaning Sensor * 3.9 fps Burst Mode
39	Професионален протоколен електронен суфльор	2	<p>Професионален протоколен електронен суфльор</p> <p>Размер на монитора: 17"</p> <p>Яркост: 300 Nits</p> <p>Формат на изображението: 4:3</p> <p>Контраст 1000:1</p> <p>Видео входове: BNC; VGA; S-Video</p> <p>Операционна система: XP; Vista; Windows 7; MAC или еквивалентно</p> <p>Двоен екран</p>
40	Интерком	1	<p>Интерком - Цифрова матрица</p> <p>Захранване 220 V</p> <p>CPU карта с 8 бр. портове (RJ45)</p> <p>Аналогова карта с 8 бр. +6dB входове/изходи</p> <p>4 бр. комуникационни панела (по 16 бутона всеки)</p>
41	Комплект радиостанции	20	<p>Комплект радиостанции , включва КМС-45 и ТК-3301 16 канала</p> <p>Изходяща мощност 0.5W</p> <p>38 (QT/DQT) QT субтонове & DQT цифрови кодове</p> <p>5 км обхват</p> <p>Гласово съобщаване на избран канал</p> <p>Вграден Инверсен Скрамблер</p> <p>Приоритетно сканиране</p>

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

			<p>Индивидуално програмиране на скрамблер и VOX функция за всеки канал</p> <p>Индикация за слаба батерия</p> <p>Батерия Li-Ion 2000 mA</p>
--	--	--	--

- Горизонталните технически характеристики следва да се считат за минимални.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за определяне на изпълнител, ако не представи всички необходими документи или не отговаря на изискванията съгласно документацията за участие. При изготвяне на офертата, кандидатът трябва да се придържа към изискванията за минималните технически параметри на продуктите, описани подробно в техническите спецификации от настоящата документация, като може да офертира и продукти с по-добри от описаните по-горе характеристики.

** Кандидатът е длъжен да съгласува предварително с възложителя изпълнението на посочените дейности.

В) Допълнителни условия и изисквания

1. Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

- Всеки доставен артикул да е нов, доставен в ненарушена опаковка и изцяло функциониращ, придружен от паспорта с техническите характеристики и документите уреждащи гаранцията му.
- Продукта да притежава същите или по добри от посочените от Възложителя технически спецификации.

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

- Кандидата да предостави гаранционна поддръжка, стриктно спазвайки условията на т.3 „Технически спецификации“ от настоящия документ, както и условията на производителя но не по-малко от 12 месеца.
- При повреда на продукт в рамките на гаранционното обслужване, Кандидата да предоставя за временно ползване същия или с подобни технически характеристики продукт до отстраняване на повредата.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

- При повреда по време на гаранционното и извънгаранционното обслужване, кандидата да подsigури собствен транспорт за да вземе повредения и след ремонта да върне поправения продукт.
- Кандидата да притежава собствена или наета сервизна база

2. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

- Всеки артикул трябва да бъде придружаван от оригинал на следните документи:
 - Фактура
 - Гаранционна карта
 - Паспорт с точните технически характеристики
 - Ръководство за употреба за всеки един артикул

3. Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.

- Всеки продукт предмет на защита на интелектуалната собственост (ако е приложимо), трябва да бъде придружен от документ удостоверяващ право на собственост и ползване.

4. Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

- Кандидата трябва да има квалифициран персонал, притежаващ необходимите им сертификати издадени от производителя, че са квалифицирани да внедряват и обучават трети лица за ползването на продуктите.
- Кандидата трябва да проведе курс за обучение с различните артикули на персонала на бенефициента.

5. Подпомагащи дейности и условия от бенефициента.

- Кандидата трябва да осигури транспортирането и товаро – разтоварните дейности на доставката.

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Бенефициента след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане.

Кандидатите в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на офертите. Представителят се допуска след представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисия отваря последователно постъпилите предложения на всички кандидати в откритата процедура по реда на получаването им, като съобщава фирмата, седалището и адреса на съответния кандидат.

Отваряне на плик “А”:

1. Комисията първо отваря пликове “А” на всички кандидати по реда на тяхното постъпване. Комисията проверява съответствието на документите с представения списък от кандидата, а след това и степента на съответствие с предварително обявените от Бенефициента условия;
2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като определя срок за това;
3. В случай че Кандидатът не предостави всички изискуеми от Бенефициента документи в плик „А“, то същия писмено уведомява участниците за липсата им или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя пет дневен срок за представянето им.
4. Комисията предлага на Бенефициента да отстрани от участие кандидат, който:
 - а) не е представил някои от допълнително изискваните му документи след дадения му допълнителен срок съгласно предходната точка;
 - б) поради наличие на обстоятелства по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ПМС №55;
 - в) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително обявените условия от Бенефициента;
 - г) е представил оферта, която не отговаря на изискванията на настоящата документация и изискванията на ПМС №55.

Решението на Бенефициента за отстраняване на предложението от участие в процедурата се съобщава писмено на кандидата, като се посочват задължително и основанията за отстраняването му, като се изпращат препоръчано с обратна разписка.

1. След разглеждане на документите комисията разглежда Ценовата оферта;

2. При отварянето на предложенията – плик „А”, най-малко трима от членовете на комисията подписват всички приложения на кандидата, които комисията ще оценява в зависимост от предварително обявените критерии;
3. Ако кандидат е предложил цена, която е по-ниска с 30 % от средната цена на останалите оферти, комисията задължително изисква подробна писмена обосновка за предложената цена. Комисията определя срок, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането на комисията от съответния кандидат. Комисията отстранява от участие кандидата, ако не представи в срок писмената обосновка или ако комисията прецени, че предложените фактори за по-ниска цена не са обективни;
4. Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия и ги оценява съгласно критериите по раздел. VII .

Комисията разглежда и оценява офертите при спазване на изискванията на чл. 43 от ПМС №55 и на настоящата документация.

Комисията има право по всяко време да проверява заявените данни и факти от кандидатите, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в офертата.

VII. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват и класират от комисията на база критерий “**икономически най-изгодната оферта**”, въз основа на следните показатели:

Финансова оценка — с коефициент на тежест 0,50.

Финансовата оценка – **Офп** се образува от следните показатели:

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки.

Финансова оценка на предложението се изчислява по следната формула:

$$\text{Офп} = \frac{(C_{\text{мин}} \times 100)}{C}$$

където:

Офп е финансовата оценка на кандидата;

$C_{\text{мин}}$ е най – ниска цена, предложена в съответната процедура;

C е предлагана цена от кандидата в процедурата за услуга.

Максималният брой точки е 100.

Гаранционно обслужване – с коефициент на тежест 0,25.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Срок за реагиране при повреда в гаранционния срок – G_p се образува от следните показатели:

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки. Предложението за гаранционно обслужване се оценява по следната формула:

$$G_p = \frac{(G_{\text{мин}} \times 100)}{G}$$

където:

G_p е оценката на предложението на кандидата за срок за реакция при повреда в гаранционния срок;

$G_{\text{мин}}$ е най-краткият срок за реакция, посочен в минути;

G е предложението на кандидата за реакция при повреда в гаранционния срок, посочено в минути.

Срок на доставка – с коефициент на тежест 0,25.

Посочено сумарно брой дни, необходими за доставката на оборудването предмет на настоящата процедура. Посочено сумарно брой дни – C_d е в календарни дни и се образува от следните показатели:

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 точки.

Предложението се оценява по следната формула:

$$C_d = \frac{(D_{\text{мин}} \times 100)}{D_k}$$

където:

C_d е оценката на предложението на кандидата за сумарното брой календарни дни, необходими за извършване на доставката;

$D_{\text{мин}}$ е най-малкият брой календарни дни;

D_k е предложението на кандидата за сумарното брой календарни дни.

Общата оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, умножени по съответния коефициент на тежест и се определя по следната формула:

$$\text{Крайната оценка } K_n = O_{\text{фн}} \times (0,50) + G_p \times (0,25) + C_d \times (0,25).$$

VIII. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Междинна станция” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

В срок до пет работни дни от приключване работата на комисията и предаване на протоколите от заседанията, бенефициентът с мотивирано решение обявява класираните кандидати и определя кандидата, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката.

Бенефициентът в срок до 3 дни, считано от датата на издаване на решението, го изпраща на кандидатите.

При писмено искане от страна на кандидат, участващ в процедурата, бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок да му осигури достъп до протокола на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

При писмено искане от кандидат бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола.

Бенефициентът може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт, предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Офертите на кандидатите се считат за валидни в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за представянето.

Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с кандидата, избран за изпълнител, който към датата на подписване на договора представи:

1. документите по чл. 31, ал. 4, т. 2 от ПМС № 55;
2. документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

При отказ на кандидата, избран за изпълнител, да сключи договор, бенефициентът предлага подписването му на следващия класиран кандидат.

Доставката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на преговаряне.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни, освен ако изрично не са посочени като работни дни, при спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите.

За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните разпоредби на Постановление № 55 на Министерският съвет от 12 март 2007 г.